

# HAUSHALT GRAVITATIONS WASSERFILTER MIT KERAMIK FILTER Doulton HFK mit 2 x KF5 (Sterasyl) Filterkerzen - (Artikel 10233)

Freistehender Wasserfilter – Nur für kaltes Wasser einsetzbar!







Hergestellt aus lebensmittelgeeignetem Polypropylen



Gewicht: 1,7 kg Volumen: 15 Liter Filterleistung: ca. 1l/h Empfohlene Nutzung: 6 Monate Breite: 290 mm / 290 mm

Maße: aufgebaut / nicht aufgebaut

Höhe: 425 mm / 270 mm Länge: 420 mm / 400 mm

Die Sterasyl Filterkerzen entfernen gelösten Schmutz, pathogene Keime wie E.coli zu 99,99 %. Durch die Imprägnierung mit Silber wird das Keimwachstum auf der Keramik Oberfläche verhindert.

# Lieferumfang:

2 Container mit Deckel, 2 Keramik Filterkerzen, 2 schwarze Dichtungsringe, 2 schwarze Flügelschrauben, 1 schwarzer Wasserhahn, Beschreibung

Sauberes Arbeiten: waschen Sie die Hände sorgfältig vor dem Zusammenbau!

Wasserhahn Montage: Die beiden Dichtungsringe werden innen und außen auf das Wasserhahn Gewinde gesteckt, dann wird der Hahn mit der Befestigungsschraube angezogen.

## Filter Montage:

Setzen Sie den obigen Container auf den Deckel mit den Durchlässen.

Die Filterkerzen werden mit den aufgesetzten Dichtungsringen durch die Öffnungen im Boden und Deckel gesteckt und mit den Flügelschrauben befestigt.

Setzen Sie den Top Container auf den unteren und klippen Sie den Deckel fest.

Jetzt füllen Sie den oberen Container mit kaltem Wasser. Bitte lassen Sie die erste Füllung durchlaufen und nutzen Sie sie nicht, da Staub aus den Filtern ausgespült werden kann - Jetzt ist der Filter gebrauchsfertig!

### Reinigung:

Die Gefäße müssen regelmäßig sorgfältig gesäubert werden. Die Filterkerzen werden mit einer harten Bürste mit kaltem Wasser ohne Reinigungsmittelzusatz gebürstet und lassen dann wieder Wasser durch.