

Häufig gestellte Fragen

Wann sollten die Filterkerzen ausgetauscht werden?

Ein Filterwechsel hängt von der Ausgangsqualität des Wassers und von der gefilteren Wassermenge ab. Nach spätestens 12 Monaten sollte die Doulton Sterasyl Filterkerze (KF5) getauscht werden. Die Doulton Super Sterasyl Filterkerze (KF6) sowie die Doulton Ultra Sterasyl (KF7) nach spätestens 6 Monaten.

Wie reinige ich die Filterkerzen?

Waschen Sie die Hände sorgfältig vor dem Gebrauch oder nutzen Sie Einweghandschuhe. Die Reinigung der Filter erfolgt unter fließenden kalten Wasser mit einer Bürste oder einem Schwamm entlang der Längsachse, von der Verschraubung weg, bis die Keramik wieder weiß wird.

Bitte nutzen Sie zur Reinigung der Filterkerzen **KEINE** Reinigungsmittel.

Tip:

Ein Video hierzu finden Sie bei YouTube: www.youtube.com/watch?v=94XKM4n5qCQ.

Sollten die Filterkerzen noch sterilisiert werden?

Nein, es besteht keine Notwendigkeit die Filterkerzen zu sterilisieren. Durch das direkt in der Keramik verbackene Silber (dies kann sich nicht herauslösen) wird das Keimwachstum auf der Keramikoberfläche verhindert.

Ich habe den Filter ausprobiert und möchte ihn jetzt einlagern. Wie mache ich das?

Werden die Filter längere Zeit nicht genutzt, sollten sie aus dem Gehäuse genommen und abgebürstet werden. Anschließend stellen Sie die Filter an einem warmen und trockenen Platz zur Trocknung auf. Die Lagerung darf ausschließlich im trockenen Zustand erfolgen.

Kann ich die genutzen Filterkerzen recyceln?

Die Filterkerzen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Tip:

Das Keramikelement kann kompostiert oder als Drainage für den Boden Ihrer Pflanzkästen / Blumentöpfe verwendet werden.

Ein Video hierzu finden Sie bei YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j_43t2Ax1 oA.